

Die Installation von velo.port unterscheidet sich je Betriebssystem:

INHALTSVERZEICHNIS

- [velo.port für Windows](#)
- [velo.port für MacOS](#)
- [velo.port für Linux](#)

velo.port für Windows



Für die Installation von velo.port unter Windows lädst du das folgende Setup-Programm herunter und führst es aus: [velo.port-Setup Windows](#)

Das Setup-Programm installiert automatisch die passende Java-Version und legt eine Startverknüpfung "velo.port Warenwirtschaft 25" auf dem Desktop und im Startmenü ab. Ab diesem Zeitpunkt kannst du velo.port ganz einfach über das Startsymbol ausführen. In der Anmeldemaske gibst du die Zugangsdaten an, die du von uns erhalten hast.

velo.port für MacOS

Für den Mac sind derzeit je nach Systemarchitektur zwei verschiedene Installationsmethoden nötig: **Prüfe bitte in einem ersten Schritt, ob ein Intel-Prozessor verbaut ist, oder "Apple-Silicon" (M1, M2, M3, ...).**

Das geht am einfachsten hier:



Je nach Architektur geht es dann wie folgt weiter:

Mac mit Intel-Prozessor

Hier lädst du einfach das folgende Installationsprogramm herunter und führst es durch Doppelklick aus: [velo.port-Setup MacOS Intel \(x64\)](#)

velo.port und auch die passende Java-Version werden automatisch installiert und velo.port wird gestartet. Ab diesem Zeitpunkt kannst du velo.port ganz einfach über das Startsymbol auf dem Schreibtisch ausführen.

Mac mit Apple-Silicon (M1, M2, M3, ...)


Schritt 1: Lade Java 21 LTS für die Architektur aarch64 herunter und folge den Installationsanweisungen: [Java 21 LTS Download \(aarch64\)](#)

Wähle die JRE für aarch64:




Schritt 2: Lade das velo.port-Installationsprogramm herunter: [velo.port-Installer MacOS](#)

Schritt 3: Nutze Finder und öffne per Rechtsklick auf den heruntergeladenen Ordner "vp-installer-mac" ein Terminalfenster:



Schritt 4: Gib' folgenden Befehl in der Konsole ein (bzw. Copy & Paste):

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-21.jdk/Contents/Home/bin/java -jar vp-installer.jar



velo.port wird daraufhin installiert und du wirst zum Start aufgefordert.

Für alle nachfolgenden Starts findest du ein Startsymbol auf dem Schreibtisch.

In der Anmeldemaske von velo.port gibst du die Zugangsdaten an, die du von uns erhalten hast.

velo.port für Linux

Für die Installation von velo.port unter Linux gehst du wie folgt vor:

Schritt 1: Lade die Installationsdatei herunter: [velo.port-Installer Linux](#)

Schritt 2: Entpacke das ZIP-Archiv an einer beliebigen Stelle im Dateisystem.

Schritt 3: Betrete den Unterordner "bin" des entpackten Archivs und starte die Installation durch Doppelklick auf "vp-installer"

Das Installationsskript installiert die passende Java-Version und legt eine Startverknüpfung "velo.port Warenwirtschaft 25" auf dem Desktop und im Startmenü ab.

Ab diesem Zeitpunkt kannst du velo.port ganz einfach über das Startsymbol ausführen.

In der Anmeldemaske von velo.port gibst du die Zugangsdaten an, die du von uns erhalten hast.

Problembehandlung

Klappt nicht? Dann starte die Fernwartung (<https://get.teamviewer.com/t9qdskr>) und melde dich bei uns. Wir helfen dir gerne weiter.

Mac-User finden hier eine [Anleitung](#) zur Teamviewerinstallation.